

# TWÓJ DOM I OGRÓD



BY TWÓJ DOM  
STAŁ SIĘ DOMEM  
MARZEŃ

SPRAW, BY TWÓJ OGRÓD CIESZYŁ TWOJE  
OCZY PRZEZ CAŁE LATO!

OGRÓD **S.10**



KOMINEK GAZOWY - ALTERNATYWA DLA  
KLASYCZNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA

EKOLOGIA **S.10**



TRÓJWYMIAROWE PANELE  
NA KAŻDĄ ŚCIANĘ

WYSTRÓJ WNĘTRZ **S.14**





# ROLETY CZY FIRANKI? WSZYSTKO MA SWOJE MIEJSCE

ROLETY CZY KLASYCZNE FIRANKI LUB ZASŁONY? ODPOWIEDNIE PRZYODROBIENIE NASZYCH OKIEN, A CO ZA TYM IDZIE, CAŁEGO MIESZKANIA, Wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Jedne i drugie mają swoje zalety i wady. Jakże?

Jednym z niedoświadczonych zagadnień związanych z szeroko rozumianym urządzeniem wnętrza własnego domu jest odpowiednie zadbanie o efekt wizualny w postaci przyozdobienia naszych okien. W tym celu w większości domów wiszą firanki, ale równie często stosowane są rolety. Pełnią one nie tylko rolę dekoracyjną – są także barierą chroniącą nas przed nadmiarem światła słonecznego, ale także dobiegających z otoczenia dźwięków.

Dobierając ten element wyposażenia naszego domu musimy wziąć pod uwagę kilka podstawowych kwestii związanych z właściwościami czy to firan, czy też rolet. Jedne i drugie mają swoje zalety, ale także wady. Gdzie lepiej sprawdzą się firanki, a gdzie



idealnym wyborem będą np. rolety rzymskie?

Salony i pokoje dzienne to królestwo firan i zasłon

Być może rolety byłyby bardziej praktyczne, ale przeróżne rodzaje i wzory firanek tutaj wygrywają ponieważ

można dobrać je w zależności od stylu naszego reprezentacyjnego pomieszczenia. Jesteś fanem zimnego i stylowego skandynawskiego minimalizmu? Dobierz cienkie i zwiewne firanki. Lubisz przytulne i zaciszne pokoje,

w których możesz bezpiecznie zapaść się przed kominkiem w Twój ulubiony fotel? Grube sztory z pewnością będą tutaj idealnym wyborem.

Kuchnia i pralnia to miejsca, w których warto zamontować rolety

Dlaczego? Warto być praktycznym. W kuchni przygotowujemy i spożywamy posiłki. To również ulubione miejsce rozmów wielu z nas. Para z garnków, dymy z patelni i przeróżne zapachy bardzo łatwo wsiąkają w firanki, stąd nie są one polecane. Rolety z kolei wydają się tutaj idealnym rozwiązaniem. Spełniają swoją funkcję przeciwsłoneczną, a do tego są stosunkowo łatwe w pielęgnacji – te syntetyczne wystarczą na bieżąco co jakiś czas przecierać wilgotną szmatką. Do tego nie łapią zapachów. Podobnie w takich miejscach jak piwnice czy pralnie, tutaj raczej stosuje się rolety ponieważ zajmują mało miejsca i są właśnie praktyczne.

Zasłony i firanki lepiej izolują od dźwięku i temperatury.

Mówimy tutaj o grubych sztorach, które idealnie wy-

tłumiają dźwięki dochodzące np. zza okna lub zatłoczonego przedpokoju. Stanowią także dobrą barierę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jak np. chłód czy wiatr – grube tkaniny stanowią dla wiatru barierę nie do przebycia, chyba, że wieje naprawdę mocno. Rolety tutaj już nie są takie skuteczne dlatego lepiej sprawdzą się w rzadko używanych pomieszczeniach, jak np. na poddaszu czy we wspomnianej piwnicy.

To tylko podstawy, jakimi należy się kierować przy podjęciu decyzji: firanki czy rolety. W wyborze może pomóc Wam projektant wnętrz, który weźmie także Wasze warunki mieszkaniowe i budżet, jaki chcielibyście przeznaczyć na odpowiednie udekorowanie okien, aco za tym idzie, Waszego domowego królestwa.

opr. MCH

## NIESZCZELNE DRZWI I OKNA? POMOGĄ PIANKA I SILIKON

JESIENNE WIATRY I ZIMOWE MROZY PRZYPOMINAJĄ NAM NIERAZ, ŻE WYPADAŁOBY ZADBAĆ O ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE NASZYCH OKIEN LUB DRZWI. WYDATNĄ POMOCĄ MOGĄ BYĆ TUTAJ OPRÓCZ USZCZELEK TAŚMY, PIANKI I SILIKONY.

Przedostający się do pomieszczeń przez nieszczelne okna i drzwi chłód momentalnie pogarsza komfort cieplny naszych mieszkań i domów. Na szczęście okna możemy uszczelnić. Najlepiej zrobić to latem. Warto wiedzieć czym i jak.

Gdy nieszczelności pojawiły się na połączeniu ościeżnicy z murem należy sięgnąć po piankę poliuretanową. Po nałożeniu należy zasłonić je taśmą lub pokryć tynkiem, ponieważ nie są odporne



na promieniowanie UV. Pianki twardnieją po wpływie wilgoci w powietrzu (jednoskładnikowe) lub na wyniku reakcji chemicznej (dwuskładnikowe). Stosuje się je do uszczelniania okien i drzwi zarówno z plastiku, metalu, jak i drewna, wypełniając szczeliny zazwyczaj nie większe, niż 40 mm. Po aplikacji pianka zwiększa objętość i wypełnia je dokładnie.

Do uszczelniania okien można wykorzystać także silikon szklarski lub

neutralny – ten drugi ma szersze zastosowanie. Oprócz ram można go także zastosować do innych, drewnianych, betonowych i metalowych elementów budowlanki. Silikon jest wodoszczelny, a dzięki elastyczności doskonale dopasuje się do powierzchni. Jest używany wyłącznie do uszczelniania wnętrza pomieszczeń. Zazwyczaj silikonem pokrywa się nieszczelności występujące między szybą i ramą okna.

Wydatną pomocą w przypadku nieszczelnych drzwi i okien mogą być specjalistyczne, wytrzymałe taśmy rozprężne wykonane z poliuretanu. Można je stosować także na zewnątrz, a dzięki nasączeniu impregnatami doskonale chronią przed wilgocią. Taśma, podobnie jak pianka, po nałożeniu, pod wpływem temperatury znacznie zwiększa objętość i szczelnie wypełnia niedoskonałości powierzchni.

opr. MCH

ROZMAITOŚCI  
**etckie**.pl

GŁOS  
**olecka**.pl

KURIER  
**gołdapski**.pl

19-300 Elk  
ul. Roosevelta 1  
tel. 87 621 34 64

19-400 Olecko  
Plac Wolności 2 lok. 16  
tel. 87 520 09 30  
tel. 502 499 536

www.gazetaolsztynska.pl/elk  
elk@gazetaolsztynska.pl

www.gazetaolsztynska.pl/olecko  
olecko@gazetaolsztynska.pl

www.gazetaolsztynska.pl/goldap  
goldap@gazetaolsztynska.pl

Redaktor naczelny  
„Gazety Olsztyńskiej”  
Igor Hrywna

Reklama w Elku  
tel. 87 621 34 64  
W Olecku i Gołdapi  
tel. 87 520 09 35 /  
508 656 691

Reklama w Olsztynie  
tel. (89) 539 77 77

WYDAWCA  
GRUPA WM Sp. z o.o.  
ul. Tracka 5  
10-364 Olsztyn

PREZES  
Jarosław Tokarczyk

DRUKARNIA PRASOWA  
GRUPY WM Sp. z o.o.  
Olsztyn, ul. Tracka 7  
tel. (89) 639 74 21

NAKLAD KONTROLOWANY  
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadstanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem.





# WYPOCZYNKOWE OBLICZE OLECKA

**Klonova Park** to wyjątkowe miejsce na mapie Olecka. W sercu Mazur Garbatych, zaledwie 500 m od jeziora Olecko Wielkie, w sąsiedztwie parku pełnego drzew klonowych, na mieszkańców czeka 61 nowych apartamentów z przestronnymi tarasami lub ogródkami. Składający się z 4 segmentów, 3-piętrowy apartamentowiec zaprojektowano zgodnie z najnowszymi trendami w budownictwie wielorodzinnym. Niska zabudowa, eleganckie wykończenie, materiały klasy premium, systemy bezpieczeństwa, winda w każdej klatce, ogrzewanie podłogowe, przemyślane wnętrza z panoramicznymi oknami i kameralny dziedziniec z częścią rekreacyjno-wypoczynkową – to zaledwie część udogodnień, które oferuje Klonova Park. Klonova Park w Olecku to inwestycja deweloperska, która jest urzeczywistnieniem idei tworzenia eleganckich i nowoczesnych mieszkań z poszanowaniem tradycji i dobroczynnego wpływu natury na człowieka. Rozmawiamy dzisiaj z Panem Michałem Borkowym – Prezesem Zarządu firmy Klonova Park Sp. z o.o., która podjęła się wyzwania polegającego na budowie nowoczesnego apartamentowca w sercu Mazur Garbatych w Olecku.

## Panie Michale, skąd wziął się pomysł na rozpoczęcie inwestycji deweloperskiej w Olecku?

Wszystko zaczęło się od pasji. Od wielu lat moją pasją jest sport. Pochodzę ze Śląska ale uwielbiam Mazury. Kilka lat temu zacząłem interesować się nieruchomościami na Mazurach. Dzięki współpracy z biurem WGN Nieruchomości w Olecku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości w Olecku i okolicach. W młodości wielokrotnie bywałem na Mazurach, a od kilku lat biorę udział w zawodach triathlonowych. Od 2018 roku regularnie uczestniczę w Garmin Iron Triathlonie w Gołdapi a przy okazji spędzam urlop w okolicach Olecka. Uważam, że region Mazur Garbatych jest najpiękniejszym zakątkiem Polski. Wielokrotnie biegałem wiewiórczą ścieżką, trenowałem do zawodów w jeziorze Olecko Wielkie. Pochodzę ze Śląska i chciałbym posiadać wakacyjny apartament w Olecku.

## I dlatego zdecydował się Pan budować właśnie tutaj?

Poniekąd tak. Sam interesowałem się apartamentami na Mazurach, ponadto zauważyłem, że wielu moich znajomych także szuka takich nieruchomości. Od potrzeby do realizacji. Postanowiłem budować apartamentowiec, pomimo tego, że do tej pory mam na koncie budowy bardziej komercyjne. Od lat współpracuję z dużą firmą budowlaną z Pszczyny, która jest generalnym wykonawcą naszych inwestycji.

## Czym chciał się Pan wyróżnić na tle innych inwestycji?

Szukając ofert na oleckim rynku deweloperskim zabrakło mi przestronnych i eleganckich apartamentów stworzonych



do komfortowego wypoczynku w sąsiedztwie natury. W porozumieniu z biurem projektowym z Katowic zaprojektowaliśmy stylowy, 3-piętrowy budynek wielorodzinny składający się z 4 segmentów, w których znajduje się łącznie 61 mieszkań 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych o pow. od 32 m<sup>2</sup> do nawet 78 m<sup>2</sup>. Zaprojektowane wnętrza są przestronne, ustawne, doskonale nasłonecznione. Każde mieszkanie posiada własny taras (bardziej przestronny na ostatniej kondygnacji) albo ogródek (na parterze) oraz komórkę lokatorską. Nasza inwestycja zapewni kameralne, eleganckie klatki schodowe wyposażone w cztery cichobieżne windy. Bardzo istotny był dla mnie komfort mieszkania. Dlatego każdy apartament posiadać będzie ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni z możliwością regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu. Trzyszybowe panoramiczne okna zapewniają ciszę i dobre nasłonecznienie, a antywłamaniowe drzwi wejściowe zapewnią bezpieczeństwo. Ponadto

części wspólne budynku będą monitorowane.

**Widziałam u Państwa na stronie internetowej informację o programie „Zamień stare na nowe”, może Pan przybliżyć naszym czytelnikom ideę tego programu?**  
Oczywiście. Jak już wcześniej

wspominałem, od lat współpracuję z biurem nieruchomości WGN w Olecku. Poprosiłem Panią Katarzynę Skowrońską, właścicielkę biura WGN Nieruchomości w Olecku, o poprowadzenie sprzedaży mieszkań w inwestycji Klonova Park. Wspólnie wypracowaliśmy pomysł na płynną przeprowadzkę naszych klientów do ich nowych mieszkań. Zaoferowaliśmy pomoc w sprzedaży dotychczas zamieszkiwanego lokum wraz z koordynacją finansowania zakupu nowego mieszkania poprzez przeznaczenie środków ze sprzedaży na zakup mieszkania w Klonova Park.

## To faktycznie nowość na naszym rynku. Myślę, że wielu osobom może to pomóc w podjęciu decyzji. A kiedy planuje Pan oddanie apartamentów do użytku?

Zakończenie budowy planowane jest na październik 2022 roku. Wszystkich chętnych zapraszam do biura sprzedaży WGN Nieruchomości w Olecku, przy ul. Armii Krajowej 32 w celu rezerwacji mieszkań. Myślę, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Ja już wybrałem piękny apartament z dużym tarasem na trzecim piętrze.



Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą na naszej stronie [www.klonovapark.pl](http://www.klonovapark.pl)  
**Biuro Sprzedaży – WGN Nieruchomości w Olecku**  
ul. Armii Krajowej 32, tel. 87 520 26 12, 506 123 200, 533 533 072



# BY DOM JEDNORODZINNY STAŁ SIĘ DOMEM MARZEŃ

OD CZEGO ZACZAĆ BUDOWĘ WŁASNEGO DOMU? NAJLEPIEJ OD ROZWAŻENIA WSZYSTKICH ARGUMENTÓW ZA I PRZECIW. DECYDUJĄC SIĘ NA TAKĄ INWESTYCJĘ MUSIMY SIĘ NASTAWIĆ NA SPORĄ DAWKĘ STRESU, NIEOCZEKIWANE ZWROTY AKCJI, ZBIERANIE PAPIERÓW, PODPISÓW, PIECZĄTEK ORAZ POSZUKIWANIE SOLIDNEGO WYKONAWCY. ALE GRA JEST WARTĄ ŚWIECZKI.

## KOSZTORYS TO PODSTAWA

Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, należy ocenić własne możliwości finansowe oraz starannie zaplanować kosztorys. W przeciwnym wypadku nasza budowa rozciągnie się na długie lata i pochłonie mnóstwo nerwów. Właściciele jednorodzinnych domów zgodnie podkreślają: rzadko zdarza się, że zmieścimy się w zakładanym początkowo budżecie. Ostateczny koszt bywa zwykle o kilkanaście procent wyższy. Choćby z powodu rosnących cen materiałów budowlanych i robocizny. Przeciętny koszt budowy domu parterowego do zamkniętego stanu surowego wynosi około 200 000 zł.

## DZIAŁKA DZIAŁCE NIERÓWNA

Pod zabudowę najlepiej nadają się tereny płaskie. W przypadku działki ze spadkami wygodę gwarantują te ze stokiem południowym i dojazdem od północy. Takie ukształtowanie zapewnia idealne doświetlenie zarówno ogrodu, jak i domu.

Zdaniem specjalistów, optymalna powierzchnia działki pod dom jednorodzinny wynosi ok. 1000 m kw. Odległość między ścianą budynku a granicą naszej posesji nie powinna być mniejsza niż 4 metry (gdy ma okna) lub 3 metry (bez okien). Sam dom stawia się z reguły ok 6 metrów od frontowej granicy



font Pixabay

działki. Dzięki temu łatwo zaparkujemy samochód na podjeździe do garażu. Znajomość tych szczegółów pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy dom naszych marzeń zmieści się na danej działce.

Przy zakupie bierzmy pod uwagę nie tylko aspekty techniczne. Zastanówmy się, czy dobrze się czujemy w danej okolicy. Może otaczające budynki nas przytłaczają? Może w pobliżu stoi blok, z okien którego bez problemu widać

naszą prywatną przestrzeń? Czy mieszkanie w danej lokalizacji wiąże się z koniecznością długich dojazdów do pracy lub szkoły?

## PRZEPISY I DOKUMENTY

Z naszych planów niewiele wyjdzie, jeśli nie zapoznamy się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, bądź ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Terenu. Dokumenty te powinny być

dostępne bezpłatnie w internecie, na stronach konkretnego Urzędu Gminy, w zakładce BIP. Znajdziemy tam informacje na temat rodzaju obiektów, jakie można budować w danej lokalizacji, ich maksymalnej wielkości, kształtu itp. W przypadku, gdy na danym terenie nie uchwalono planu, inwestorzy zwracają się z wnioskiem o Decyzję o Warunkach Zabudowy. Wydaje się ją na podstawie Studium oraz

w oparciu o zasadę tzw. dobrego sąsiedztwa.

Zanim wbijemy pierwszą łopatę, musimy uzyskać oficjalną zgodę. Do dyspozycji mamy pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie prac budowlanych. Ten drugi wariant jest teoretycznie krótszy i prostszy. Lecz większość inwestorów wybiera ten pierwszy. Mając pozwolenie na budowę możemy wnieść istotne zmiany do projektu i uzyskać zamiennie pozwolenie na budowę. Poza tym, zgłoszenie budowy jest możliwe tylko wtedy, gdy obszar oddziaływania budynku nie wykracza poza teren inwestycji, przykładowo nie wpływa na nieruchomości sąsiadów.

## GOTOWY PROJEKT, CZY INDYWIDUALNY?

Jeśli nie mamy wygórowanych potrzeb, możemy skorzystać z gotowego projektu domu. W ten sposób zaoszczędzimy kilka tysięcy złotych. Jeśli jednak żaden projekt nie spełnia naszych oczekiwań, a na koncie mamy trochę środków, opłaca się zainwestować w projekt indywidualny. Pamiętajmy, że oprócz walorów estetycznych, czy zgodności z przepisami, nasz budynek powinien uwzględniać specyfikę lokalnych warunków przyrodniczych.

Po zakupie działki warto zastanowić się nad badaniem geologicznym. W ten sposób unikniemy błędów przy wy-

borze odpowiednich fundamentów. Fundamenty muszą być przystosowane do warunków gruntowo-wodnych. W przeciwnym wypadku do środka budynku dostanie się wilgoć, a na ścianach mogą pojawić się pęknięcia.

## TANIO I ROZSĄDNE

Budowa własnego domu jednorodzinnego nie musi kosztować krocie. Jeśli zależy nam na wariantcie ekonomicznym, wystarczy poznać kilka zasad. Po pierwsze, budynki o prostej formie są z reguły tańsze. Im mniej stykających się pod różnymi kątami ścian oraz załamania, tym łatwiej i szybciej je postawimy. Gdy budynek ma kształt prostej bryły, łatwiej zamontować dach.

Po drugie, należy się zastanowić, czy potrzebujemy piwnicy. Rezygnując z niej unikamy konieczności wykonania głębszych wykopów, izolacji przeciwwilgociowej podziemnych ścian, czy budowy schodów. Zamiast piwnicy, zwolennicy praktycznych i funkcjonalnych rozwiązań powiększają kondygnację parteru o pomieszczenia techniczne lub gospodarcze.

Uwaga! Nigdy nie należy oszczędzać na izolacji przeciwwilgociowej, przeciwdroźnej oraz termicznej. Złe wykonana izolacja będzie trudna do naprawienia, co wygeneruje wysokie koszty w przyszłości.

Pawet Snopkow

## NIEKTÓRZY O NIM MARZĄ, INNI JUŻ Z NIEGO KORZYSTAJĄ

DLACZEGO OGRZEWANIE PODŁOGOWE STAJE SIĘ TAK POPULARNY I CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W TĘ TECHNOLOGIĘ? JEST TO INSTALACJA NISKOTEMPERATUROWA, WIĘC ENERGOOSZCZĘDNA.

Ogrzewaniu podłogowym pełni podłoga. W rurach ułożonych na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej płynie woda grzewcza o niskiej temperaturze, od 35 do 55 st. Celsjusza. Przewody ułożone są w podkła-



font Pixabay

dzie podłogowym zwanym też jastrychem, na którym ułożona jest dekoracyjna warstwa wykończeniowa. Wymiana ciepła następuje głównie poprzez promieniowanie.

Takie ogrzewanie jest zarówno energooszczędne oraz

daje optymalny, najzdrowszy z punktu widzenia fizjologii rozkład temperatury w pomieszczeniu, gwarantując wysoki komfort cieplny.

Rezygnując z tradycyjnych grzejników, zyskujemy dodatkową przestrzeń i znacznie większą swobodę

w aranżacji wnętrza. Dodatkowo, ogrzewanie podłogowe minimalizuje ruch powietrza w ogrzewanych tą metodą pomieszczeniach, a co za tym idzie, eliminuje w dużej mierze zjawisko unoszenia się kurzu.

kr, opr. tom



# GEODETA - BEZ NIEGO BUDOWA TWOJEGO DOMU NIE RUSZY

ZACZYNASZ BUDOWĘ NOWEGO DOMU LUB CHCESZ ROZBUDOWAĆ STARY? CHCESZ DOPROWADZIĆ PRZYŁĄCZE SIECI UZBROJENIA TERENU DO SWOJEGO DOMU LUB ZAKTUALIZOWAĆ MAPĘ NIERUCHOMOŚCI? BEZ WSPÓŁPRACY Z GEODETĄ SIĘ NIE OBEJDZIE.

**S**próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym zajmuje się geodeta. Najprościej byłoby odpowiedzieć — sporządzaniem map. Jednak sporządzanie map jest tylko wycinkiem obszaru jego działania. Geodeci uczestniczą bowiem w realizacji różnego rodzaju budowli (naziemnych, nadziemnych, podziemnych), prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odształceń i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.

Wracając do mapy — sporządzona przez geodetę mapa do



foto: Pixabay

celów projektowych jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę oraz przy wykonywaniu projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu zagospodarowania działki.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji jest geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej w celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie. Jest to niezbędna czynność dla każdego inwestora, bez której nie można rozpocząć budowy domu. Ustawa prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek przestrzennego usytuowania

obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym, w szczególności zachowania odpowiednich odległości względem granic nieruchomości, obiektów istniejących i projektowanych.

Zadaniem geodety jest także wyznaczenie w terenie odcinków sieci uzbrojenia terenu, tzw. przyłączy, dochodzących do istniejących bądź projektowanych budynków. Obecnie wykonanie przyłączy nie wymaga pozwolenia na budowę, a mimo to, jako praca wymagająca zgłoszenia pracy budowlanej — jest robotą wymagającą geodezyjnego wyty-

czenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Efektom inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów — domu, sieci uzbrojenia terenu — jest... mapa inwentaryzacji.


Co jeszcze? Geodeta wykonuje podziały, rozgraniczenia, scalenia działek, bada księgi wieczyste, wykonuje badania osiadania, przemieszczania i odształcania budowli: pomiary osiadania i przemieszczania zapór wodnych, kominów.

Podsumowując — geodeta jest niezbędny przy realizacji wszelkiego rodzaju budów.

Chrościelewski Maciej

REKLAMA

## BUDUJESZ DOM? REMONTUJESZ MIESZKANIE?



U nas znajdziesz wszystko, czego Ci potrzeba

**POLAMP**

HURTOWNIA  
ELEKTRYCZNA/  
INSTALACYJNA

OŚWIETLENIE  
PRZEMYSŁOWE,  
MIESZKANIOWE,  
LED

KOTŁY  
PELLETOWE

POMPY CIEPŁA  
FOTOWOLTAIKA

SYSTEMY  
GRZEWCZE/  
POMPY CIEPŁA

WENTYLACJA  
I KLIMATYZACJA  
INSTALACJE  
WOD.-KAN., CO.

**DOSTARCZYMY TOWAR NA WSKAZANE MIEJSCE**

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE

[www.polamp.com](http://www.polamp.com)

Elk, ul. Suwalska 82B

tel. 87 444 04 30 37, fax 87 444 04 35

e-mail: [elk@polamp.com](mailto:elk@polamp.com)

pon.-pt. 7:00-17:00, sob. 7:00-13:00

# WANNA CZY PRYSZNIC? WYBÓR MIĘDZY KOMFORTEM A PRAKTYCZNOŚCIĄ

SALOMONOWYM ROZWIĄZANIEM JEST POSIADANIE I WANNY, I PRYSZNICA. POSIADANIE DWÓCH ŁAZIENEK I PRYSZNICA NA PARTERZE, A DUŻEJ WANNY NA PIĘTRZE — TO JUŻ W OGÓLE BAJKA. CO JEDNAK ZROBIĆ, GDY ŁAZIENKA MA 2X2 METRY? WYLICZANKA, LOSOWANIE...?

Zwolennicy wanień wskazują, że kąpiel relaksuje, wycisza i odpręża. Większość z nich uważa też wannę za doskonale miejsce na lekturę książki lub gazety, ale wskazuje też na możliwość zażywania kąpeli leczniczych i regeneracyjnych. To właśnie w wannie Panie wykonują zabiegi upiększające z dodatkiem olejków i ziół. Z kolei rodzice najmłodszych dzieci podkreślają, że przy maluchach wanna jest po prostu niezastąpiona: nie tylko wygodniej umyć w niej ruchliwego berbecia, ale też łatwiej zapewnić mu w czasie kąpeli

rozrywkę i jednocześnie warunki do nauki samodzielnej dbania o higienę.

Z kolei wielbiciele natrysków przede wszystkim zwracają uwagę na większą ekonomiczność kabin prysznicowych w kontekście zużycia wody. Kolejną wymienianą przez zwolenników natrysków zaletą są względy higieniczne. Podczas prysznicy woda na bieżąco spływa razem z brudem i potem — w wannie wszelkie nieczystości mogą osadzać się ponownie na ciele. A zatem prysznic jest bardziej higieniczny. Lekarze i kosmetyczki zwracają też uwagę, że



prysznic nie wysusza skóry i ułatwia wykonywanie niektórych zabiegów kosmetycznych, choćby peelingu czy depilacji.

**PRYSZNIC TO OPCJA WYGODNIEJSZA DLA WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY CENIĄ SZYBKIE, WODNE ORZEŹWIENIE.**

Doskonale sprawdza się rano, w czasie upałów, a także po pracy i po męczącym treningu — daje efekt szybkiego

odświeżenia, jest niczym zastrzyk energii dla ciała. Jest też na pewno korzystniejszym rozwiązaniem dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Wanna to komfort i duża doza relaksu.

Jeśli po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” wciąż nie wiesz, na co się zdecydować, jest rozwiązanie kompromisowe i bardzo praktyczne: wanna z parawanem. Instalując w łazience wannę oraz dopasowany do niej parawan, zyskujemy możliwość wzięcia zarówno szybkiego prysznicy, jak i długiej relaksującej kąpeli.

opr. MCH

REKLAMA

## Twoja Łazienka

# AKCESS

strefadesignu

Łódź, ul. Mickiewicza 42

[www.akcess.com.pl](http://www.akcess.com.pl)

29121ekwe-a-M





# Bądź na fali i zabezpiecz swój piękny ogród

W Państwa ogrodach pojawiły się już zapewne meble, donice oraz inne elementy – większej lub mniejszej – architektury. Jeżeli są z drewna, warto je zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych. Dotyczy to także drewnianych altan, pergoli i ogrodzeń. Jako lider na lokalnym rynku chemii budowlanej podpowiadamy Państwu, jak i czym zaimpregnować drewno.

## IMPREGNACJA KLUCZEM DO WIECZNOŚCI DREWNA

Tylko odpowiednio zabezpieczone drewno utrzyma swój pierwotny urok i swoje właściwości. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich produktów do jego konserwacji. Państwa altany, meble ogrodowe czy ogrodzenia (np. drewniane płoty i parkany) podlegają stałemu działaniu słońca i wilgoci, co może spowodować pęknięcia i w efekcie osłabienie ich struktury. Ponadto tak nadwyżone drewno będzie także podatne na atak podstępnych i destrukcyjnych grzybów.

## DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA IMPREGNACJĘ?

Odpowiednia impregnacja skutecznie ochroni drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV i innymi czynnikami atmosferycznymi. Zapobiega też rozsychaniu i wypaczaniu się drewna. Dodatkowo ochronimy je przed owadami, grzybami i drobnoustrojami, a także zabezpieczymy przed kurzem i trwałymi zabrudzeniami.

## IMPREGNUJEMY, ALE CO?

Jakie elementy warto zabezpieczyć? Szczególnie warto zadbać o drewniane meble ogrodowe: pergole, altanki, donice czy też pojemniki na rośliny. Bardzo często przez cały rok wystawione są na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych. Zagrożeniem dla takich drewnianych konstrukcji są również owady, grzyby czy inne szkodliwe dla drewna mikroorganizmy.

Do łask wracają klasyczne drewniane okna. Drewniana stolarka okienna też przecież narażona jest na działanie szkodliwych czynników. Pokrycie drewna odpowiednim impregnatem zabezpieczy

ramy przed pękaniem, wypaczaniem i przedłuży ich żywotność o wiele lat. Pamiętajmy więc, że okna również wymagają odpowiedniej pielęgnacji i odnawiania.

A drzwi? Uszkodzenia mechaniczne drewnianych drzwi zewnętrznych oraz wdzierająca się w szpary wilgoć mogą stanowić realne zagrożenie dla ich kondycji i właściwego działania. Z tego powodu drzwi również warto pokryć impregnatem.

## JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO IMPREGNACJI?

W FALI ELK trochę się na tym znamy, dlatego mamy dla Państwa garść przydatnych porad. Po pierwsze drewno powinno być odpowiednio wysezonowane. Bez takiego przygotowania w trakcie eksploatacji (na przestrzeni lat) będzie się odkształcać i pękać. Ważne jest, aby przed przystąpieniem do impregnacji całą impregnowaną powierzchnię oczyścić z kurzu, tłustych plam oraz wycieków żywicznych. Najlepiej użyć w tym celu szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem ogólnego stosowania.

Warto wziąć powyższe proste porady do serca, ponieważ bardzo często zdarza się, iż klient stosuje impregnat bez wcześniejszego przygotowania drewna, a potem wszelkie defekty, które wykwitają jeden po drugim, zwala na złą jakość produktu: bejcy, farby lub właśnie położonego wcześniej impregnatu. Tak zazwyczaj nie jest, a błąd tkwi właśnie w pominięciu etapu przygotowania drewna pod impregnację.

Jako wiodący lider na lokalnym rynku chemii budowlanej mamy do zaoferowania tylko i wyłącznie produkty najwyższej jakości. W FALI ELK – o czym Państwo doskonale wiedzą – mamy

najlepsze farby, ale to samo dotyczy się impregnatów oraz bejc, lazur, lakierów, wosków i olejów. Jesteśmy bezkompromisowi – posiadamy w asortymencie naprawdę sprawdzone i markowe produkty. To właśnie dlatego cieszymy się zaufaniem naszych klientów.

Wychodząc zatem naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcielibyśmy polecić najlepsze produkty w tym segmencie. Zapewniamy, że każdy z nich jest niezawodny i sprawdzi się znakomicie.

## VIDARON IMPREGNAT DO DREWNA



W roli klasycznych impregnatów sprawdzają się produkty marki Vidaron, które cieszą się dobrą opinią wśród naszych klientów. Impregnaty do drewna Vidaron to gwarancja skutecznej ochrony przed warunkami atmosferycznymi, jak i grzybami oraz mikroorganizmami szkodzą-

cymi drewnianym powierzchniom. To świetny sposób na uwidocznienie piękna drewna oraz – dzięki głębokiej penetracji – wzmocnienia go wewnątrz. Impregnaty marki Vidaron są wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Gwarantują skuteczną ochronę nawet do 6 lat.

## V33 LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT WYSOKA ODPORNOŚĆ



Jeżeli szukają Państwo produktu, który zabezpieczy istotnie lub bardzo intensywnie wykorzystywane elementy architektury ogrodowej (i nie tylko!), to tutaj świetnym rozwiązaniem jest impregnująco-dekoracyjna lazura ochronna Polski Klimat wysoka odporność marki V33 (Groupe V33 Liberon). Produkty marki V33 są obecne na naszym rynku od 1998 roku, a wspomniana przed chwilą lazura ochronna V33 to jeden z najchętniej wybieranych produktów z tego segmentu. Dlaczego? Świetnie impregnuje i jednocześnie spraw-

dza się w roli dekoracyjnej, w dużej mierze dzięki świetnej penetracji w głąb drewna oraz filtrom i pigmentom UV Protect 35, które blokują promienie słoneczne aż do 35 razy dłużej niż w przypadku produktów konkurencji. Technologia Aqua Block idealnie zabezpiecza z kolei przed wsiąkaniem wody w drewno. Do tego lazura ochronna Polski Klimat wysoka odporność marki V33 jest mrozoodporna oraz nadaje powierzchniom elastyczną, nieluszczącą się powłokę, co w doskonały sposób podkreśla piękno drewnianych powierzchni. Chroni nawet do 7 lat.

## REMMERS IMPREGNAT LAZURUJĄCY HK-LAZURA 3W1



Ukoronowaniem naszej oferty jest produkt, który śmiało może uchodzić za prawdziwego króla wśród impregnatów najwyższej klasy. REMMERS impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1 jest co prawda stosowany do drewna na zewnątrz i nie połączonego z gruntem, ale poza tym ma tylko i wyłącznie zalety – jak przystało na bezapelacyjnego lidera impregnatów klasy spr-

mium. REMMERS HK-Lazura 3w1 to idealne rozwiązanie do często użytkowanych i niestabilnych wymiarowo konstrukcji, jak np. drewnianych wiat rowerowych/samochodowych lub plotów. Sprawdzi się również w przypadku okiennic czy też ogrodowych altan. Specjalna powłoka przepuszczająca wilgoć doskonale chroni przed promieniami UV oraz pleśniami i grzybami. Mikroorganizmy erodujące drewno także nie będą problemem. Ponadto powierzchnie zaimpregnowane REMMERS HK-Lazurą 3w1 są zabezpieczone – dzięki zawartości tzw. fazy stałej – nawet przed żerowaniem os! To produkt, który idealnie sprawdzi się zarówno jako powłoka gruntująca, międzywarstwowa, jak i powłoka końcowa.

## I PO PROBLEMIE!

Jak więc widać, zadbanie o piękno i kondycję własnych konstrukcji drewnianych nie musi być wcale tak trudne, jak może się wydawać. Wypożyczenie w garść naszych porad dotyczących stosowania impregnatów i lazur oraz w wiedzę, które produkty sprawdzają się w tej roli, na pewno będą Państwo w stanie skutecznie zadbać o drewniane powierzchnie w swojej ulubionej strefie komfortu. A taką bez wątpliwości są Państwa ogrody – idealne miejsce na spędzenie wiosennych oraz letnich dni i wieczorów.





# SZYBKI SPOSÓB NA WŁASNY TARAS

ABY ODPOWIEDNIO ZAARANŻOWAĆ NASZĄ PRZYDOMOWĄ PRZESTRZEŃ, WARTO POKUSIĆ SIĘ O WYKONANIE TARASU. JEŚLI NIE LUBIMY CIĄGNĄCYCH SIĘ PRAC BUDOWLANYCH, WYBIERZMY SPOSÓB SZYBKIE I EKONOMICZNY — W TECHNOLOGII NA SUCHO.

**B**ardzo ważna jest właściwa podbudowa tarasu — prawidłowo wykonana zagwarantuje jego trwałość. Najpierw powinniśmy bardzo dokładnie wytyczyć jego rozmiary, a następnie odpowiednio przygotować podłoże. Na początek usuwamy warstwę ziemi do głębokości co najmniej 20-30 cm (wykonujemy tzw. korytowanie) i wyrównujemy powierzchnię. Kolejną czynnością to wykonanie odpowiednich spadków (0,5-3 proc.) za pomocą piasku. Ważne jest przy tym właściwe skierowanie spadków — od budynku na zewnątrz posesji. Następnie dokładnie ubijamy całą powierzchnię wraz ze spadkami.

Teraz możemy przejść do rozłożenia warstwy materiału filtrującego, czyli geowłókniny,



której celem jest zatrzymanie wszelkich nieczystości, które mogłyby wydostać się na powierzchnię podczas parowania wody. Geowłókninę

układamy na zakładkę o szerokości 15-20 cm. Powinniśmy też pamiętać o zrobieniu z niej kołnierza na ścianie, co zabezpieczy ją przed nieko-

rzystnym działaniem deszczu. Kolejną czynnością jest wysypanie warstwy odcinającej (o grubości 10-20 cm) z pospółki lub grubego piasku,

którą dokładnie ubijamy. Tak przygotowaną nawierzchnię odcinającą możemy obsypać gruntem rodzimym. Następnie w kolejności warstwę nośną wykonujemy z kruszywa łamanego (grubość frakcji 0-31,5 mm). W zależności od wysokości ułożenia tarasu możemy ułożyć kilka warstw nośnych, każdą o grubości 10-20 cm. Oczywiście każdą kolejno położoną warstwę dokładnie ubijamy.

Ostatnią warstwę podbudowy tarasu stanowią nieubite odsiewki kamienne (0-7 mm) ułożone na grubość 3-4 cm. Na nich układamy już płyty tarasowe.

Przy układaniu musimy pamiętać o zachowaniu jednakowych odstępów między płytami (5-15 mm) i właściwego poziomu sąsiadujących ze sobą elementów. Różnice

wysokości wyrównujemy, dobijając płyty białym, gumowym młotkiem (czarny może zostawić trudne do usunięcia ślady). Ułożoną powierzchnię dwukrotnie impregnujemy. Podczas impregnacji używamy odpowiednich rękawic, okularów i ubrań ochronnych.

Ostatnią czynnością do wykonania jest fugowanie. W tym celu zasypujemy taras drobnym piaskiem płukanym (0-2 mm), który rozprzeczamy za pomocą szczotki, aż do całkowitego wypełnienia nim odstępów między płytami.

Tak skonstruowany przydomowy taras to doskonałe rozwiązanie, jeśli planujemy spędzanie dużej ilości czasu przed domem i sposób na nadanie mu dodatkowego uroku.

opr. MCH

REKLAMA

# WĘGIEL

od a do Z

**PRZED ZAŁADUNKIEM PRZESIEWANY I WORKOWANY!**

**Jacek Suchocki, 602 348 265**  
**Olecko, ul. Wojska Polskiego 16 koło dworca PKP**

278210cwo-a-M



# ZAMIEŃ SYPIALNIĘ W SWOJE MAŁE, PRZYTULNE KRÓLESTWO

Z MAŁYM METRAŻEM ZMAGAMY SIĘ DOŚĆ CZĘSTO, ZATEM WARTO WIEDZIEĆ, JAK ZAARANŻOWAĆ DOMOWĄ PRZESTRZEŃ, ŻEBY JĄ JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ I PRZY OKAZJI OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ. DZIŚ BIERZEMY SIĘ ZA MAŁĄ SYPIALNIĘ. PODSTAWĄ JEST TUTAJ DOBRE ŁÓŻKO.

Sypialnia to duże wyzwanie, jeśli chodzi o wystrój i aranżację. Często przeznaczamy na nią najmniejsze pomieszczenie w mieszkaniu, w końcu ma się w niej zmieścić głównie jeden mebel - łóżko. Z drugiej strony, wymagamy od sypialni, żeby była wygodna i funkcjonalna, w końcu ma sprzyjać wypoczynkowi. Jak zatem to pogodzić? Warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach.

Podstawą sypialni jest wygodne łóżko, które zapewni zdrowy sen. Pamiętaj o tym i nie urządzaj sypialni kosztem tego bardzo istotnego mebla. Nie oszczędzaj na jego wymiarach. Łóżko pojedyncze powinno być szerokie przynajmniej na 1 metr, zaś



dla pary - min. 1,60 m. Jeśli gabaryty twojej sypialni nie pozwalają na spełnienie tych zasad, trudno. Pamiętaj jednak, że lepiej zrezygnować z nocnej szafki, niż kupić za wąskie łóżko, w którym nie będziesz się dobrze wysypiać.

Jeśli jest taka możliwość, ustaw łóżko centralnie - tak, żeby było przynajmniej trochę przestrzeni z obu jego stron. Da to wrażenie, że pokój jest szerszy niż w rzeczywistości. Poza tym oczywiście ułatwi to dostęp do łóżka, co ma zna-

czenie zwłaszcza, gdy dzielisz sypialnię z partnerem.

Choć wydaje się to paradoksem, zadbaj o to, żeby sypialnia była widna. Duże okno, które zapewni naturalne światło, da wrażenie przestrzeni. Zrezygnuj z ciemnych rolet i ciężkich zasłon, które w małym pomieszczeniu stworzą raczej przytłaczające wrażenie. Poprzestań na zwiewnych firanach, które zapewnią prywatność, nie zaburzając lekkości wystroju. Jeśli nie mamy dużego okna, zadbajmy o odpowiednie oświetlenie. Świetnie sprawdzą się subtelne kinkiety zamocowane na ścianach, warto także zaopatrzyć się w źródło światła, które możemy włączyć i wyłączyć, będąc już w łóżku. Możemy postawić

na dużą stojącą lampę lub niewielką lampkę nocną, jeśli ją na czym postawić. Jeśli zdecydujemy się na lampę z abażurem, pamiętajmy, żeby był on w jasnym kolorze.

Bardzo istotne dla wnętrza są oczywiście kolory ścian. W sypialni sugerujemy z nimi nie eksperymentować - w końcu mamy tam dobrze wypocząć, a na pewno nie pomogą nam w tym ceglaste odcienie czerwieni czy intensywne zieleń. Warto postawić w tym przypadku na klasykę i wybrać po prostu biel lub delikatny beż, ewentualnie jasne tony szarości. Nuda? Wcale nie, klasyczne tło to świetna baza dla bardziej efektownych dodatków, takich jak pościel, narzuta na łóżko czy poduszki. Pamiętaj

jednak, żeby nie przesadzić. Raczej zrezygnuj z obrazów na ścianach - w małym pomieszczeniu, zamiast cieszyć oko, stworzą tylko wrażenie chaosu. Zamiast dwóch szafek nocnych po obu stronach łóżka, postaw na jedną. Im mniej elementów, tym lepszy efekt całościowy.

Często sypialnia pełni także funkcję garderoby, toteż często znajduje się w niej szafa z ubraniami. To oczywiście bardzo praktyczna kombinacja. Zadbaj jednak o to, żeby była też atrakcyjna wizualnie. Postaw na szafę z drzwiami przesuwными, w neutralnym kolorze. W jednym lub dwóch skrzydłach umieść lustro, które optycznie powiększą pomieszczenie.

opr. MCH

REKLAMA



## WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO



ODDZIAŁ ELK  
ul. Krzemowa 2    elk@atutrental.com.pl  
tel. 87 520 13 72    www.atutrental.com.pl



# SPRAW, BY TWÓJ OGRÓD CIESZYŁ TWOJE OCZY PRZEZ CAŁE LATO!

WIOSNA TO DLA WŁAŚCICIELI PRZYDOMOWYCH OGRODÓW I DZIAŁKOWICZÓW CZAS WYŁĘŻONEJ PRACY. ALE NAGRODĄ ZA WYSIŁEK BĘDZIE PIĘKNE OTOCZENIE, CIESZĄCE OCZY PRZEZ CAŁE LATO. PODPOWIADAMY, JAK OSIĄGNĄĆ TEN EFEKT.

**Z**a właścicielami działek i ogrodów już sporo pracy. Zazwyczaj pod koniec marca zdejmujemy osłony, które chroniły rośliny podczas zimy. Najlepiej robić to w pochmurny dzień, aby delikatne pędy, rozwijające się pod osłonami, nie zostały uszkodzone przez słońce. Bardziej wrażliwe gatunki — takie jak hortensja ogrodowa, budleja Dawida czy ketmia — warto pozostawić pod osłonami trochę dłużej. Okrywę zdejmujemy, gdy temperatura ustabilizuje się powyżej zera. Koniec zimy to najlepszy moment na przycinanie drzew i krzewów. Chore lub



suche pędy ścinamy u nasady, a z grządek i trawnika wygrabiamy suche liście i resztki roślin. Na przedwiośniu przycina się też wiele roślin ozdobnych, m.in. gatunki kwitnące latem na pędach

jednorocznych: hortensję bukietową, tawułę japońską, pięciornik krzewiasty.

Co kilka lat warto jest także wykonać cięcie prześwietlające u starszych krzewów. Polega ono na usunięciu naj-

starszych pędów oraz tych rosnących do środka krzewu. Trzeba pamiętać, by nie przycinać krzewów kwitnących wczesną wiosną, gdyż stracimy wtedy kwiaty. Koniec marca jest odpowiednią porą na przycinanie wrzosów z zeszłorocznych kwiatostanów oraz traw ozdobnych.

Budzące się do życia rośliny potrzebują odpowiedniej ilości składników pokarmowych, a w glebie jest ich, niestety, za mało. W sklepach dostępne są proste nawozy jednoskładnikowe (saletra amonowa, siarczan potasu), ale korzystniejsze jest używanie mieszanek nawozowych, zawierających wszystkie składniki pokar-

mowe. Są one skomponowane w proporcjach odpowiednich dla różnych grup roślin. Trzeba jednak pamiętać, by zawsze stosować nawozy ściśle według przepisu na opakowaniu.

Chwasty z istniejącego już trawnika najlepiej usuwać ręcznie, podważając je nożem lub specjalnie przystosowanym do tego celu narzędziem. Jest to jednak dość pracochłonne zajęcie, a na większej powierzchni i przy dużym zachwaszczeniu, po prostu niemożliwe.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest oprysk z zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych łagodnych dla tra-

wy, a trujący dla chwastów.

Bezpośrednio przed zabiegiem nie powinno się kosić trawy przez około tydzień. Preparat wnika do roślin powierzchni liści, im więc jest ona większa, tym oprysk będzie bardziej skuteczny.

Aby przeprowadzony zabieg odniósł zamierzony efekt, zastosowany środek musi wraz z sokami dotrzeć do wszystkich części rośliny, w tym również do jej korzeni. Należy zatem również po przeprowadzeniu oprysku zostawić trawnik na kilka dni w spokoju. Jeśli zachwaszczenie jest duże, warto zabieg powtórzyć także jesienią.

opr. tom

REKLAMA

**KUCHNIE I SZAFY NA WYMIAR**

**POMIAR, PROJEKT ORAZ WYCENA GRATIS!**

**OFERUJEMY PAŃSTWU:**

- kuchnie nowoczesne • kuchnie klasyczne
- szafy wnękowe z drzwiami otwieranymi lub przesuwanymi
- zabudowy przedpokoi • garderoby
- meble biurowe (biurka, szafy, regały)
- montaż szkła na ścianie w atrakcyjnej cenie (grafika, lacobel, lustro)

Proponujemy również wygodne i proste zakupy na RATY

**STUDIO KUCHNI TOMEX**  
19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 30B, tel. 665-930-873  
e-mail: tomex-kuchnie@wp.pl, www.kuchnie-elk.pl

29521ekwe-4-M

## KOMINEK GAZOWY - ALTERNATYWA DLA KLASYCZNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA



**N**ie wymagają stałej obsługi, czyszczenia z popiołu i uzupełniania opału — a wciąż zachowują zalety tradycyjnych urządzeń na drewno — kominki gazowe cieszą się coraz większą popularnością. Czy ich użytkownicy mogą spać zupełnie spokojnie?

Kominki gazowe swoją rosnącą popularność zawdzięczają przede wszystkim ogromnej wygodzie użytkowania oraz pro-ekologicznemu charakterowi. Aby zachować bezpieczeństwo w ich użytkowaniu należy pamiętać o dwóch kluczowych zasadach.

Musimy sprawdzić czy upatrzony kominek gazowy posiada specjalny certyfikat CE. To on gwarantuje bowiem wysoki stopień bezpieczeństwa poświadczający, że kominek przeszedł szereg testów pozwalających wyeliminować potencjalne zagrożenie. Tego typu kominki wymagają również cyklicznych przeglądów serwisowych. Zazwyczaj są wykonywane raz w roku.

Już po montażu kominka musimy koniecznie sprawdzić szczelność wykonanych połączeń. Jeśli czujemy, że potrzebujemy dodatkowego

zabezpieczenia — warto upatrzeć się w czujnik stężenia gazu i czadu. Termoelektryczny iskrownik w pełni powinien chronić nasz kominek przed przypadkowym wpływem gazu, a rewizja ciśnieniowa, czyli kłapy bezpieczeństwa — przed jego nadmiarem. W kominkach gazowych za odprowadzanie spalin odpowiada tzw. system koncentryczny, czyli dosłownie „rura w rurze” — ten sam przewód służy zarówno do odprowadzania spalin na zewnątrz budynku oraz do pobierania powietrza do komory wkładu przez rurę zewnętrzną.

opr. MCH



# Przezorny (urlopowicz) zawsze ubezpieczony!

Wiosenna i wakacyjna pora to dla wielu z nas okazja do wytęsknionego urlopu. Odpoczywając od codziennych obowiązków zawodowych, ładujemy baterie, np. na dłuższych wyjazdach rodzinnych, czy też podczas szybkich i okazjnych wypadów nad wodę, do lasu – tutaj okazji do relaksu jest mnóstwo.

Niestety podczas gdy my wycieczkami, złodzieje intensywnie pracują. To dla nich czas bogatych łowów, a ułatwia je fakt, iż nasze mienie bardzo często pozostaje bez opieki. Problemem są też zdarzenia i wypadki losowe – chyba nikt nie chciałby po urlopie wrócić do zalanego mieszkania, prawda? Dlatego warto zadbać o własne mienie na czas wyjazdu, a najlepszym na to sposobem jest wybór dobrego ubezpieczenia.

**O to, co warto ubezpieczyć, pytamy Małgorzatę Nagolską, specjalistkę ds. ubezpieczeń.**

## BEZPIECZNY DOM I MIESZKANIE

— W mojej ofercie znajdują Państwo pakiet ubezpieczeń, który odpowiada na potrzeby właścicieli domów i mieszkań. Od podstawowej ochrony gwarantującej wypłatę odszkodowania za zniszczenie mienia spowodowane przez ogień, huragan lub inny żywioł, poprzez szkody powstałe na skutek przepięcia, dewastacji czy kradzieży z włamaniem, po przypadkowe stłuczenie np. płyty indukcyjnej, na

którą przez nieuwagę upuścimy pokrywkę. Wielu Klientów ceni sobie możliwość skorzystania z pomocy specjalisty, np. hydraulika, ślusarza czy też elektryka w nagłych wypadkach. Proponowany przez mnie produkt taką pomoc gwarantuje. Proszę pamiętać, że my także możemy być sprawcami szkody. Zalanie mieszkania sąsiadowi, potrącenie pieszego podczas jazdy rowerem czy zarysowanie wózkiem wypełnionym zakupami pojazdu zaparkowanego przy markecie, może przydarzyć się każdemu z nas. Ubezpieczenie uchroni nas przed kosztami, które musielibyśmy ponieść za naprawę szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ci z Państwa, którzy właśnie budują swój wymarzony dom, również mogą zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, korzystając z mojej oferty.

## DOM LETNISKOWY W DOBRZYCH RĘKACH

— Ostatni rok, z oczywistych przyczyn, przyniósł ogromne zainteresowanie działkami rekreacyjnymi. Domki

letniskowe przestały być miejscem gdzie trzymamy narzędzia czy leżaki, a stały się substytutem normalnych domów. Piękne ogrodzenia, altany czy nasadzenia, to spory wydatek. Warto więc zainwestować w ubezpieczenie aby nie tylko beztrudnie spędzać letni czas w naszym prywatnym zakątku, ale również zimą nie martwić się o to, że napór śniegu uszkodzi dach, grad zniszczy rośliny ogrodowe, albo nieproszeni goście włamią się do domku i skradną jego wyposażenie. Co ważne, oferta skierowana jest nie tylko do właścicieli luksusowych dacz. Domki holenderskie, wagony kolejowe, przyczepy kempingowe czy inne obiekty, również można objąć ochroną ubezpieczeniową.

Jak więc widać zadbanie o własne mienie nie jest wcale tak skomplikowane, a pomoc specjalistki ds. ubezpieczeń Małgorzaty Nagolskiej gwarantuje, że cały proces przebiegnie bezpiecznie i – co ważne – błyskawicznie. W sam raz przed wymarzonym wakacyjnym wyjazdem.

Milego wypoczynku!

<https://mnagolska.agentpzu.pl/>



Łtk, ul. Roosevelta 1, tel. 502 861 795



Olecko, ul. 1 Maja 3, tel. 502 861 795

29221ekwe-a-M

**W**asilewski  
DEVELOPER

SPRZEDAŻ  
MIESZKAŃ

ul. Nadjeziorna 23 lokal B-2  
tel: 87 610-84-94



wasilewskideveloper.pl

LUKSUSOWE APARTAMENTY Z WIDOKIEM NA JEZIORO EŁCKIE I WIEŻĘ CIŚNIEN

26721ekwe-A-G



# PLANUJESZ REMONT? DOBRA EKIPA TO POŁOWA SUKCESU

CHCESZ WYREMONTOWAĆ MIESZKANIE. NIE MASZ PROJEKTU, ALE MASZ WIZJĘ. ZACZYNASZ SZUKAĆ WYKONAWCY I OKAZUJE SIĘ, ŻE OGŁOSZEŃ JEST MNÓSTWO, TYLKO SKĄD WZIĄĆ WZIĄĆ REKOMENDACJE? PODPOWIADAMY JAK ZNALEZĆ DOBRYCH I RZETELNYCH FACHOWCÓW

**P**rzede wszystkim popytaj znajomych i rodzinę. Może niedawno ktoś z nich remontował dom i może kogoś polecić. Jeśli masz już listę fachowców – zaczynasz dzwonić. Już przy pierwszym kontakcie pytasz o terminy i podajesz swoje oczekiwania. Fachowiec natomiast powinien zadeklarować nie tylko swoją gotowość, ale przede wszystkim zdolność do pełnego wykonania projektu na podstawie przedstawionego harmonogramu prac. Jeśli nie jest w stanie określić dat projektu, to nie warto z nim dyskutować.



foto: Pixabay

Mamy prawo prosić o sporządzenie „ślepego” kosztorysu poszczególnych prac budowlanych, co pozwoli nam porównać ceny u ekipy konkurencyjnej. Przy okazji sporządzania wyceny zapytajmy, czy mają sprzęt niezbędny do pracy. Musimy mieć też pewność, że podejmujący się remontu pracownicy mają wykształcenie lub doświadczenie budowlane. Często można trafić na osoby, które są na tzw. doczepkę, pochodzą spoza branży. Nie chcemy przecież, aby na naszym mieszkaniu ktoś uczył się fachu.

Przy poważnej inwestycji, której koszt sięga np. kilkadziesiąt tysięcy złotych, warto wybrać się do wykonawcy i obejrzeć jego poprzednie realizacje. Pozwoli nam to ocenić obiekt na zewnątrz i wewnątrz oraz jakość wykonanych prac. Zwróćmy przy tym uwagę na niedoróbki np. niedomalowane ściany, nie logicznie rozplanowane elementy (okna i drzwi; oświetlenie; gniazdko; grzejniki; ceramika i armatura, itp.). Spytajmy też właściciela budynku, czy jest zadowolony z pracy ekipy. W ostateczności poprośmy wykonawcę o pi-

semne referencje od klientów poza naszym zasięgiem.

Nie zaszkodzi także porozmawiać osobiście z członkami ekipy, z jakiej usług zamierzamy skorzystać na budowie, czy podczas remontu. Z takich niezobowiązujących rozmów możemy często dowiedzieć się, w jaki sposób podchodzą do swoich obowiązków i czy dbają o bezpieczeństwo i porządek podczas prowadzonych prac. To może nam dużo powiedzieć o tym, czy mamy do czynienia z prawdziwymi fachowcami, którym możemy zaufać.


opr. MCH

REKLAMA



**DREWMARK**  
PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

Elk, ul. Brzozowa 20  
tel./fax 87 621 15 09, kom. 604 092 359



**\* Meble  
kuchenne  
pokojowe  
biurowe  
do zabudowy  
\* zabudowy wnęk  
\* schody**

[www.drewmark.elk.pl](http://www.drewmark.elk.pl)

27721ekwe-A-G

## SIERŚĆ NA KANAPIE TO JUŻ NIE PROBLEM



foto: Monika Wrzosek

**S**iadasz na kanapie, a tam klaczki. Siegasz po ulubiony golf – cały w sierści kota. Na dodatek cały przedpokój zablokowany uroczymi śladami łapek – chyba czas posprzątać po swoim domowym milusińskim!

Sierść w mieszkaniu to największy problem, z którym muszą zmierzyć się miłośnicy psów, kotów i innych zwierząt futerkowych. Orężem w tej walce będzie specjalna gumowa lub silikonowa miotła. Idealnie zbiera z podłogi wszystkie włosy i nie elektryzuje się. To niezastąpiony produkt wgabinetach

weterynaryjnych i w okresie linienia zwierząt. Podobnych używa się do odzieży, aby ściągnąć z niej kociają psią sierść.

Rozsypywanie piasku z kuwety przez kota łatwo ograniczyć, inwestując w zadaszoną toaletę dla tego czworonoga. Warto jednak zwrócić uwagę także na zwirek, którego używamy. Klasyczny piasek przykleja się do łapek zwierzęcia i prędzej czy później roznosi się po całym domu.

Dobłą alternatywą są zwirki silikonowe lub drewniane – pozostają na swoim miejscu, a dodatkowo pochla-

niają nieprzyjemny zapach. Praktycznym zabiegiem jest także ułożenie chropowatej podkładki wokół kuwety, która dodatkowo ograniczy rozsypywanie granulek. Analogicznie można rozwiązać także problem rozspanych wokół klatki gryzonia czy królika trocin.

Posiadając psa nie unikniemy jednak spacerów w deszczu, biegania po kałużach i błocie dlatego warto rozważyć wycieranie łap naszego milusińskiego po powrocie do domu w jakiś ręczniczek zarezerwowany tylko czworonoga.

red. MCH



# KŁAPKOWSKI ŁUKASZ P.H.U

Lider ciepłego montażu w regionie



**OKNA** ROLETY  
DRZWI **BRAMY**

 [www.oknaelk.com.pl](http://www.oknaelk.com.pl)

 tel. 876 102 400

 Ełk, ul. Mickiewicza 20

 [www./lukaszOknaElk](http://www./lukaszOknaElk)



## W ofercie posiadamy:

Okna

Drzwi wewnętrzne

Bramy garażowe i przemysłowe

Rolety zewnętrzne

Żaluzje zewnętrzne fasadowe

Rolety wewnętrzne materiałowe i dzień & noc

Żaluzje plisowane

Żaluzje drewniane 25mm, 50mm, 70mm

Żaluzje aluminiowe 16mm, 25mm, 50mm

Rolety rzymskie

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne



# PODCZAS REMONTU PAMIĘTAJ O WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI

CZAS SPĘDZONY WE WŁASNYM DOMOWYM ZACISZU NIE MUSI BYĆ STRACONY. TO DOBRA OKAZJA NA GRUNTOWNY REMONT MIESZKANIA. ZAPLANUJMY GO TAK, BY NIE STRACIĆ GŁOWY POŚRÓD DROKUTYCH ŚCIAN, ZERWANEJ PODŁOGI CZY W TUMANACH UNOSZĄCEGO SIĘ KURZU.

## KOLORY POWIĘKSZĄ LUB POMNIEJSZĄ WNĘTRZE

Umiejętnie dobrane kolory mogą optycznie powiększyć lub pomniejszyć przestrzeń. Niewielkie wnętrza wydadzą się większe dzięki jasnym, pastelowym barwom. Jeśli chcemy, aby pomieszczenie wydawało się wyższe, sprawdzą się tapety lub pomalowanie ścian wpionowe pasy.

I na odwrót — aby optycznie obniżyć sufit, dobrze jest pomalować ściany w poprzeczne pasy. Podobnie jest z wyborem nowych mebli. Trzeba zastanowić się na ich kolorystyką, bryłami, sprawdzić, ile mamy na nie miejsca. W salonie sprzedaży, na otwartej przestrzeni, meble zawsze wydają się mniejsze. Po wstawieniu ich do mieszkania może się jednak okazać, że swoimi rozmiarami przytłaczają pomieszczenie.

## WSZYSTKO ZAPLANUJ I DO- KŁADNIE POLICZ

Gdy już wiemy, co chcemy

zmienić, musimy policzyć, ile będzie nas to kosztowało i — przede wszystkim — czy stać nas na taki wydatek. Nie będzie wesoło, gdy w trakcie prac remontowych okaże się, że wyczerpaliśmy wszystkie fundusze.

Materiały do remontu czy elementy wykończeniowe mogą mieć zróżnicowane ceny, ale zasada jest prosta — im mniej coś kosztuje, tym więcej jego jakość pozostawia do życzenia. Na niektórych elementach nie warto oszczędzać, mają nam przecież służyć przez lata. Gdy już wiemy, ile możemy wydać, pora na listę zakupów oraz prac do wykonania.

## REMONT KROK PO KROKU

Prace remontowe muszą odbywać się we właściwej, dobrze przemyślanej kolejności. Nikt chyba nie chce rozkuwać świeżo położonych płytek, bo zachciało mu się jeszcze wymienić instalacje hydrauliczną...



foto: Grzegorz Czyżewin

1. Na początku prac remontowych powinno znaleźć się wyburzenie i budowa ścian działowych. To też

właściwy moment na wykonanie otworów do chowania w ścianie drzwi przesuwanych.

2. Wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej i elektrycznej. Zanim później ściane otynkujemy, warto ją sfotografować. W przypadku awarii będzie wiadomo, w którym miejscu kuć, aby nie zniszczyć całej ściany.

3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych, do czego niezbędne jest suche podłoże.

4. Układanie glazury, terakoty, kamienia, gresu — zarówno na posadzkach, jak i na ścianach. Na tym etapie prac warto pomyśleć, jakie materiały wykończeniowe chcemy mieć na podłogach. Panele, klepka, terakota są różnej grubości — aby nasze posadzki były na tej samej wysokości, konieczne może być podwyższenie podłogi (np. dodatkowe wylewki).

5. Gruntowanie ścian — przygotowanie podłoża przed malowaniem. Ściany pokryte preparatem nie chłoną wilgoci z powłok malarskich i klejów, a materiały

wykończeniowe lepiej z nich przylegają.

6. Układanie parkietu lub paneli podłogowych, a przy okazji decydujemy o sposobie ich wykończenia (olej, wosk czy lakier).

7. Dopiero, gdy podłoga jest już gotowa, można zająć się drzwiami. Prawidłowe wymiarowanie otworu drzwiowego jest możliwe wtedy, gdy znamy już wysokość posadzki.

8. Czas na lakierowanie parkietu. Przed nim: cyklonowanie, odkurzanie i układanie podkładu, który zapobiega ciemieniu drewna. Na lakierowanie trzeba zarezerwować dwa dni — każdy na położenie jednej warstwy lakieru.

9. Malowanie ścian, kładzenie tapet. To akurat nietrudne i często kusi nas, by zrobić to na własną rękę. Nie oszukujmy się — fachowiec zrobi to szybciej i staranniej.

10. Montowanie lamp, gniazd, włączników, kinkietów, żyrandoli, wbudowanych szaf i karniszy.

## TRÓJWYMIAROWE PANELE NA KAŻDĄ ŚCIANĘ

NIESZABLONOWE, WYRAZISTE I NOWOCZESNE. TRÓJWYMIAROWE PANELE DEKORACYJNE TO SPOSÓB NA CIEKAWY WYSTRÓJ KAŻDEGO WNĘTRZA. TYM BARDZIEJ, ŻE DAJĄ NAM ONE NIEZWYKLE SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNE I STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ TRENDY.

Szczególnie atrakcyjny efekt wizualny możemy osiągnąć, zestawiając trójwymiarowe motywy z płaską ścianą czy sufitem. Powierzchnie pokryte panelami 3D stają się autonomicznymi elementami dekoracyjnymi, wpływając na wygląd całej przestrzeni danego pomieszczenia.

## TRÓJWYMIAROWA ORYGINALNOŚĆ

Rosnący wybór dostępnych kształtów pozwala nam stworzyć taką aranżację, która będzie najlepiej oddawała naszą osobowość i wizję wystroju.

— Panele 3D są na polskim rynku stosunkowo nowym

rozwiązaniem dekoracyjnym. — zwraca uwagę Bartosz Gołaszewski z firmy oferującej tego typu wyroby. — Jednak już dziś musimy wprowadzać na bieżąco kolejne, atrakcyjne wzory, które umożliwią oryginalne zaaranżowanie każdego wnętrza. Ogromna liczba możliwych kombinacji sprawia, że trójwymiarowe formy jeszcze długo będą zaskakiwać i stanowić źródło inspirujących wrażeń wizualnych.

## SAM ZAMONTUJ I POMALUJ

Panele możemy wykorzystać jako jeden z elementów zdobiących ścianę lub też pokryć nimi całą jej powierzchnię. Odpowied-



foto: Camaleão

nio dobrane wzory pomogą nam skomponować poszczególne panele z innymi elementami dekoracyjnymi,

a także z meblami i domowymi sprzętami.

Montaż paneli 3D jest stosunkowo prosty i nie wymaga

pomocy fachowca. Poszczególne płyty przymocowujemy do równej płaszczyzny za pomocą specjalnego kleju montażowego. Następnie możemy je pomalować na dowolny kolor, który — w połączeniu z ciekawym kształtem powierzchni paneli i odpowiednim oświetleniem — nada wnętrzu unikalne walory estetyczne. W zależności od wybranych wzorów, może ono nawiązywać do form tradycyjnych lub przybrać zupełnie nowy, wręcz abstrakcyjny charakter.

## NOWOCZESNY WYGLĄD, NATURALNY MATERIAŁ

Panele 3D to rozwiązanie, które łączy nowoczes-

ne spojrzenie na aranżację wnętrza z dbałością o środowisko. Wyprodukowane na bazie naturalnych włókien palmowo-kokosowych, charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnością, dużą odpornością mechaniczną oraz trwałością.

Pasują do pomieszczeń domowych oraz miejsc użyteczności publicznej, nadając im rys niepowtarzalnej indywidualności. Trójwymiarowość to sposób na niebanalne i jednocześnie estetyczne zaaranżowanie przestrzeni wokół nas. Wprowadzając do niej trzeci wymiar, w prosty sposób łamiemy dotychczasowe ograniczenia w dekorowaniu ścian.



# STARA KUCHNIA? CZAS WPROWADZIĆ NOWE ZMIANY!

PLANUJESZ REMONT KUCHNI, A OSTATNI RAZ ROBIŁEŚ TO 15 LAT TEMU? BRAKUJE W NIEJ MIEJSCA, ALBO JEST MAŁO KOMFORTOWA? SPRAWDZAMY, CO NAJBARDZIEJ PRZESZKADZA WAM W TEJ KWESTII I PODPOWIADAMY, JAK WPROWADZIĆ ODPOWIEDNIE ZMIANY.

**N**awet jeżeli kształt kuchni uniemożliwia zaprojektowanie innego układu zabudowy meblowej, zawsze można poprawić jej funkcjonalność i zapewnić sobie większą wygodę pracy. To właśnie na jej brak, obok niedostatku miejsca do przechowywania, narzekamy najczęściej. Spółka Meblowa KAM postanowiła dowiedzieć się od swoich klientów, którzy urządzali kuchnie nie po raz pierwszy, jakie są ich zastrzeżenia do dotychczas użytkowanych wnętrz. Okazuje się, że nauczani do-świadczeniem, poszukujemy przede wszystkim praktycznych rozwiązań, które zwiększą komfort pracy i pozwolą wygospodarować więcej miejsca do przechowywania. Komfort na pierwszym miejscu? W starej kuchni nie było wygodnie? Najczęściej to wina szafek z utrudnionym dostępem do zapasów przechowywanych na półkach. Nie dość, że musimy się po nie schylać w głąb szafki, ich znalezienie wymaga często wyjścia kilku innych produktów. Ten problem można rozwiązać, zastępując mało funkcjonalne szafki szufladami z pełnym wysuwem. Po wysunięciu szuflady mamy łatwy dostęp do wszystkich produktów, od razu również możemy przejrzeć całą jej zawartość. Proponując zastąpienie szafek pakietem szuflad spotykamy się jeszcze z obawami, czy będą wystarczająco wytrzymałe, aby przechowywać w nich nie tylko sztućce, drobne akcesoria czy przyprawy, ale również zapasy żywności lub zastawę stołową.

Takie obawy są nieuzasadnione, ponieważ nowoczesne prowadnice, na których montowane są szuflady, są bardzo wytrzymałe. Obciążoną szufladę możemy maksymalnie wysunąć bez wkładania w to nadmierne wysiłku. Równie lekko ją zamkniemy, a dzięki systemom miękkiego domykania i wyhamowującym nastąpi to bez uciążliwego trzaskania frontu o korpus mebla. Szuflady będą bardzo dobrym



rozwiązaniem w miejscach z utrudnionym dostępem, jak szafki narożne. Często są słabo zagospodarowane, a ich potencjał niewykorzystany w pełni, ponieważ starsze systemy nie zawsze zapewniały taką możliwość. Dlatego pora to zmienić.

Szufladę można wysunąć przed korpus szafki, a wtedy dużo łatwiej wyjąć z niej garnki, butelkę oleju lub opakowanie mąki, nawet przechowywane na samym końcu. Innym uciążliwym dla użytkowników kuchni problemem, którego chcieliby uniknąć w nowej zabudowie meblowej, jest źle zagospodarowana i niefunkcyjna szafka pod zlewozmywakiem. To w niej, oprócz pojemników do segregacji śmieci, najczęściej przechowujemy środki czystości, tabletki do zmywarki. W ciągu ostatnich lat musieliśmy zastąpić jeden kosz kilkoma pojemnikami na różne odpadki, które zajęły więcej miejsca. Pojemniki z chemią domową zostały przesunięte na tył szafki, co znacznie utrudniło do nich

dostęp. Dlatego wygodniejszym rozwiązaniem będzie głęboka szuflada z pełnym wysuwem. Ułatwi nie tylko dostęp do akcesoriów i środków czyszczących, ale również codzienną segregację odpadków. Wysokość ma znaczenie, ale można ją regulować.

Kupno mebli systemowych wiązało się kiedyś z ustandaryzowanymi wysokościami modułów szafek i ustawienia blatu roboczego. Nie było to wygodne rozwiązanie dla osób o wyższym wzroście, które musiały korzystać z blatu z pochylonymi plecami. Zrozumiało więc, że wybierając nowe meble szczególną wagę przywiązują do wysokości blatu, która zapewni im brakujący dotychczas komfort pracy. Obecnie onego łatwiej nie tylko w zabudowach projektowanych na zamówienie. Nawet w meblach systemowych dostępna jest opcja nieskomplikowanego dostosowania wysokości blatu. Przyjmujemy, iż optymalna wysokość blatu roboczego wynosi 86 cm od podłogi i na takiej wysokości jest on



zazwyczaj montowany. Nie dla każdego będzie ona najbardziej komfortowa, ale bez problemu możemy to zmienić. Wysokość blatu można dopasować do wzrostu użytkowników regulując wysokość nóżek szafek dolnej zabudowy. W ten sposób możemy współdecydować o wysokości ustawienia blatu. To proste i bardzo wygodne rozwiązanie.

Szafki dolnej zabudowy wyposażone są w regulowane nóżki o wysokości 10 lub 15 cm. Wybierając wyższe ustawienie, możemy zyskać dodatkowe centymetry, które poprawią warunki codziennej pracy wysokim użytkownikom mebli. Należy jedynie upewnić się, że wybrany system mebli taką opcję posiada i dostosować wysokość blatu odpowied-

nio do własnych potrzeb. Szukamy dodatkowego miejsca. Przez lata nasz kuchenny arsenał zyskał wiele dodatkowych sprzętów. Z braku miejsca często trzymamy je na blacie, a to z kolei ogranicza powierzchnię roboczą. Dlatego wybierając nowe meble do kuchni, szukamy rozwiązań, które zoptymalizują dostępną powierzchnię do przechowywania. Wiadomo, że nie powiększymy wnętrza, ale możemy maksymalnie wykorzystać jego potencjał, decydując się na zabudowę do sufitu. Niedostatek miejsca do przechowywania w kuchni nadal jest jednym z najczęściej zgłaszanych problemów, z którym możemy sobie poradzić projektując pojemne szafki wiszące o wysokości 90 cm lub dwa rzędy niższych szafek o różnej głębokości. Dodatkowe 28 cm wysokości, w porównaniu do standardowych szafek, to aż o 40 proc. większa pojemność. W ten sposób łatwiej wygospodarować dodatkowe miejsce na przechowywanie wielu naczyń czy drobnego sprzętu AGD.

Przedmioty, których nie używamy na co dzień, zamiast trzymać na blacie kuchennym, możemy umieścić na najwyższych półkach i sięgać po nie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. Nie każde pomieszczenie ma idealne wymiary. Czasami w ciągu zabudowy pod blatem pozostają wnęki, których wymiary są węższe niż typowych modułów szafek. Kiedyś najczęściej projektowano tam otwarte półeczki. Jeżeli takie rozwiązanie nie sprawdziło się w naszej kuchni, możemy zastąpić je kosztami cargo ukrytymi za frontem meblowym. Aby zamontować system cargo wystarczy nawet 15 cm, ponieważ takie obecnie są minimalnie wymagane wymiary wnęki. Wraz z otwarciem frontu wysuną się jak szuflada, zapewniając pełen dostęp do przechowywanych zapasów.

opra. MMB





*Bliskość natury. Przestrzenność.  
Cisza, piękna zieleń, bliskość jeziora i dostęp  
do infrastruktury sportowej to główne  
atuty naszej inwestycji.*

# *Zamieszkać w Olecku*



**OFERUJEMY**  
**KOMFORTOWE MIESZKANIA**  
o powierzchni od 30 m<sup>2</sup> do 80 m<sup>2</sup>  
o najwyższym standardzie oraz możliwość  
indywidualnej aranżacji wnętrza  
przez współpracujące z nami  
studio architektoniczne.



**NOWAWIEJSKA**  
TWOJE MIESZKANIE W OLECKU

tel. 516 200 010

[www.nowawiejska.pl](http://www.nowawiejska.pl)  
[nowa@wiejska.eu](mailto:nowa@wiejska.eu)